



ООО «КомПласт»

ИНН 3435090904 КПП 343501001 ОГРН 1083435000351
 Юр.адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Кирова-19
 Склад: 400006, г. Волгоград, ул. Переяславская - 3
 e-mail: komplast34@yandex.ru www.komplast34.ru
 тел.: (8443) 31-64-11, (8442) 98-60-81, 8-917-338-60-81

Действительно с 10.05.2016 г.

ЕМКОСТИ И БАКИ

| Емкости цилиндрические вертикальные | | | | | | | | | |
|---|-----------|--------------|------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Код товара | Объем, л. | Диаметр, мм. | Масса, кг. | Толщина стенки, мм | Высота, мм. | Диаметр крышки, мм. | Тип Люка* | Стоимость, руб. с НДС | |
| 220_1ЕК | 205 | 550 | 8 | 4-5 | 1060 | 150 | без дыхат. клапана | 3 843 | |
| 410_1ЕК | 390 | 550 | 20 | 4-5 | 1930 | 150 | | 6 750 | |
| 410_1ВФК2 | 390 | 550 | 20 | 4-5 | 1890 | 380 | с дыхат.клапаном | 7 552 | |
| 500ВФК2 | 500 | 920 | 20 | 5 | 900 | 380 | | 6 468 | |
| 560ВК | 560 | 750 | 20 | 5-6 | 1510 | 150 | без дыхат. клапана | 8 154 | |
| 560ВФК2 | 560 | 750 | 20 | 5-6 | 1450 | 380 | с дыхат.клапаном | 9 023 | |
| 780ВК | 780 | 750 | 27 | 5-6 | 1950 | 150 | без дыхат. клапана | 10 025 | |
| 780ВФК2 | 780 | 750 | 27 | 5-6 | 1890 | 380 | | 10 159 | |
| 1001аВРК2 | 1000 | 1127 | 30 | 5-6 | 1180 | | | 10 840 | |
| 1000ВФК2 | 1100 | 1300 | 30 | 5-6 | 960 | | | 11 529 | |
| 1140ВФК2 | 1140 | 1100 | 25 | 5-6 | 1340 | | | 11 562 | |
| 1500ВФК2 | 1500 | 1300 | 40 | 5-6 | 1360 | | | с дыхат.клапаном | 14 223 |
| 1600ВФК2 | 1600 | 1100 | 39 | 5-6 | 1830 | | | 14 303 | |
| 2002ВФК2 | 2000 | 1600 | 55 | 6-7 | 1260 | | | 22 590 | |
| 2003ВФК2 | 2000 | 1290 | 55 | 6-7 | 1750 | | | 22 590 | |
| 3000ВФК2 | 3000 | 1600 | 77 | 6-7 | 1700 | | | 27 456 | |
| 4500ВФК2 | 4500 | 2000 | 110 | 8 | 1730 | | | 41 638 | |
| 5000ВФК2 | 5000 | 1850 | 120 | 8-10 | 2160 | | 42 975 | | |
| 5100ВФК2 | 5100 | 2020 | 140 | 8-10 | 1970 | 520 | | 44 111 | |
| 8000ВФК2 | 8000 | 2190 | 190 | 8-10 | 2380 | | | 65 657 | |
| 10000ВФК2 | 10000 | 2290 | 245 | 10 | 2680 | | | 84 292 | |
| SB17-2ВФК2** | 11800 | 2310 | 300 | 10 | 3170 | | | 127 522 | |
| SB17-1ВФК2** | 14500 | 2310 | 350 | 10-12 | 3860 | | | 187 673 | |
| Емкости для хранения жидкостей плотностью до 1 гр/см ³ | | | | | | | | | |
| A_2002ВФК2 | 2000 | 1600 | 45 | 5-6 | 1260 | 380 | с дыхат.клапаном | 21 454 | |
| A_2003ВФК2 | 2000 | 1290 | 45 | 5-6 | 1750 | | | 21 454 | |
| A_3000ВФК2 | 3000 | 1600 | 62 | 5-6 | 1700 | | | 24 919 | |
| A_4500ВФК2 | 4500 | 2000 | 88 | 6-8 | 1730 | | | 33 835 | |
| A_5000ВФК2 | 5000 | 1850 | 96 | 6-8 | 2160 | | | 37 500 | |
| ** - Баки 10000, 11800 и 14500 л. Отверстаются на поддоне в горизонтальном положении. Высота при этом увеличивается на 150 мм!! | | | | | | | | | |
| Баки (танки) универсальные для воды и топлива | | | | | | | | | |
| Код товара | Объем, л. | Длина, мм. | Масса, кг. | Толщина стенки, мм | Ширина, мм. | Высота, мм. | Диаметр люка, мм. | Тип Люка* | Стоимость, руб. с НДС |
| баки для воды | | | | | | | | | |
| T500ГФК23 | 500 | 1430 | 25 | 6 | 650 | 680 | 380 | с дыхат.клапаном | 8 968 |
| T500ВФК23 | 500 | 650 | 25 | 6 | 650 | 1460 | 380 | | 8 968 |
| T800ГФК23 | 800 | 1700 | 35 | 6 | 750 | 780 | 380 | | 13 847 |



ООО «КомПласт»

ИНН 3435090904 КПП 343501001 ОГРН 1083435000351
 Юр.адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Кирова-19
 Склад: 400006, г. Волгоград, ул. Переяславская - 3
 e-mail: komplast34@yandex.ru www.komplast34.ru
 тел.: (8443) 31-64-11, (8442) 98-60-81, 8-917-338-60-81

| | | | | | | | | | |
|-----------|------|------|----|---|-----|------|-----|--|--------|
| T800ВФК23 | 800 | 750 | 35 | 6 | 750 | 1730 | 380 | | 12 281 |
| T1000ФК23 | 1000 | 1300 | 45 | 8 | 650 | 1660 | 380 | | 14 269 |
| T1500ФК23 | 1500 | 1500 | 60 | 8 | 750 | 1680 | 380 | | 24 925 |
| T2000ФК23 | 2000 | 2150 | 90 | 8 | 760 | 1530 | 380 | | 29 742 |

баки для топлива

| | | | | | | | | | |
|---------|------|------|----|---|-----|------|----|--------------------|--------|
| T500ГКЗ | 500 | 1430 | 25 | 6 | 650 | 680 | 90 | без дышат. клапана | 8 550 |
| T500ВКЗ | 500 | 650 | 25 | 6 | 650 | 1460 | 90 | | 8 550 |
| T800ВКЗ | 800 | 750 | 35 | 6 | 750 | 1730 | 90 | | 12 180 |
| T800ГКЗ | 800 | 1700 | 35 | 6 | 750 | 780 | 90 | | 12 180 |
| T1000КЗ | 1000 | 1300 | 45 | 8 | 650 | 1660 | 90 | | 14 533 |
| T1500КЗ | 1500 | 1500 | 60 | 8 | 750 | 1680 | 90 | | 23 738 |
| T2000КЗ | 2000 | 2150 | 90 | 8 | 760 | 1530 | 90 | | 28 986 |

Баки имеют сливное отверстие на 1", баки для топлива имеют две заглушки на 1 1/2" и одну на 1"- на верхней горизонтальной поверхности.

Емкости цилиндрические горизонтальные на опорах (многоножки)

| Код товара | Объем, л. | Длина, мм. | Масса, кг. | Толщина стенки, мм | Ширина, мм. | Высота, мм. | Диаметр люка, мм. | Тип Люка* | Стоимость, руб. с НДС |
|------------|-----------|------------|------------|--------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| MH300ФК23 | 300 | 1000 | 16 | 6 | 605 | 800 | 290 | с дышат. клапаном | 6 391 |
| MH750ФК23 | 750 | 1500 | 30 | 6 | 765 | 1000 | 380 | | 11 161 |
| MH1000ФК2 | 1000 | 1725 | 40 | 7 | 920 | 950 | | | 15 974 |
| MH2000ФК2 | 2000 | 1810 | 100 | 8 | 1090 | 1350 | | | 33 150 |
| MH2100ФК2 | 2150 | 1800 | 75 | 8 | 1300 | 1380 | | | 28 405 |
| MH3000ФК2 | 3200 | 1900 | 100 | 8 | 1550 | 1630 | | | 40 368 |
| MH5000ФК2 | 5000 | 2400 | 140 | 8-9 | 1760 | 1890 | | | 54 270 |
| MH11000ФК2 | 11000 | 3800 | 400 | 11 | 2200 | 2000 | | | 150 220 |
| J3500ФК2 | 3400 | 2400 | 130 | 10 | 1350 | 1690 | | | 54 395 |

Емкости для хранения жидкостей плотностью до 1гр/см3

| | | | | | | | | | |
|-------------|------|------|-----|-----|------|------|-----|-------------------|--------|
| A_MH1000ФК2 | 1000 | 1725 | 32 | 5 | 920 | 950 | 380 | с дышат. клапаном | 15 197 |
| A_MH2100ФК2 | 2150 | 1815 | 60 | 6 | 1320 | 1410 | | | 23 559 |
| A_MH3000ФК2 | 3200 | 1900 | 80 | 6-8 | 1550 | 1630 | | | 33 334 |
| A_MH5000ФК2 | 5000 | 2400 | 112 | 6-8 | 1760 | 1890 | | | 51 062 |

Емкости цилиндрические с отрезной крышкой (стакан)

| | | | | | | | | |
|---------|------|------|----|---|------|------|----------|--------|
| 130ЕК | 130 | 490 | 7 | 3 | 740 | 490 | отрезная | 3 468 |
| СТ500К | 500 | 1000 | 36 | 6 | 1000 | 1000 | | 10 357 |
| СТ1001К | 1000 | 1330 | 45 | 6 | 1330 | 1330 | | 16 610 |
| СТ2002К | 2000 | 1800 | 81 | 6 | 1000 | 1800 | | 22 211 |
| СТ3000К | 3000 | 1800 | 87 | 6 | 1500 | 1800 | | 30 679 |

Баки для душа

| Код товара | Объем, л. | Длина, мм. | Масса, кг. | Толщина стенки, мм | Ширина, мм. | Высота, мм. | Диаметр крышки, мм. | Тип Люка* | Стоимость, руб. с НДС |
|---------------------------|-----------|------------|------------|--------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| Д250А КОМ | 250 | 1000 | 13 | 4 | 1000 | 460 | 390 | не герметичная | 4 800 |
| Д250А | 250 | 1000 | 13 | 4 | 1000 | 460 | 390 | не герметичная | 4 400 |
| Д250ЭО с электрообогревом | 250 | 1000 | 20 | 4 | 1000 | 580 | 390 | с дышат. клапаном | 9 770 |
| Д250РК2 | 250 | 1000 | 13 | 4 | 1000 | 460 | 380 | | 4 750 |



ООО «КомПласт»

ИНН 3435090904 КПП 343501001 ОГРН 1083435000351
 Юр.адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Кирова-19
 Склад: 400006, г. Волгоград, ул. Переяславская - 3
 e-mail: komplast34@yandex.ru www.komplast34.ru
 тел.: (8443) 31-64-11, (8442) 98-60-81, 8-917-338-60-81

ЕМКОСТИ ДЛЯ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

| Емкости для с/х опрыскивателей (могут использоваться для хранения пищевых продуктов, воды, агрессивных жидкостей) | | | | | | | | | | |
|---|-----------|------------|------------|--------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-----------------------|--------|
| Код товара | Объем, л. | Длина, мм. | Масса, кг. | Толщина стенки, мм | Ширина, мм. | Высота, мм. | Диаметр люка, мм. | Тип Люка* | Стоимость, руб. с НДС | |
| 120_1ЕК | 120 | 530 | 7 | 4 | 530 | 620 | 200 | без дышат. клапана | 3 737 | |
| ПБР300К | 300 | 900 | 26 | | 750 | 860 | 210/310 | | 10 772 | |
| БПС330ФК2 | 330 | 955 | | | 665 | 820 | 410 | | 8 427 | |
| 600_1ЕК | 600 | 1015 | 30 | 6 | 845 | 1120 | 200 | | 11 724 | |
| ОНР610К3 | 600 | 1335 | 32 | 6 | 600 | 1130 | 200 | | 15 022 | |
| 800_1ЕК | 800 | 1100 | | | 1015 | 1120 | 200 | | 14 509 | |
| ОНРП800К3 | 800 | 1500 | | 6 | 700 | 1380 | 380 | с дышат. клапаном | 24 328 | |
| 2000ВФК3** | 2000 | 1810 | 95 | 6 | 1090 | 1350 | | | 39 130 | |
| 2000НФК3** | 2000 | 1810 | 95 | 6 | 1090 | 1290 | | | | |
| МН2000ФК3** | 2000 | 1800 | 95 | 6 | 1085 | 1290 | | | | |
| 2000ВФК3Т/ МН2000ФК3Т | 2000 | 1810 | 95 | 6 | 1090 | 1350 | | с дышат. клапаном | 44 553 | |
| 2500ВФК3** | 2500 | 1860 | 110 | 6 | 1480 | 1480 | | | 46 312 | |
| ОПЛ_3000ФК2 | 3000 | 2400 | 150 | 8 | 1150 | 1690 | | | 61 649 | |
| ОПЛ_4000ФК2 | 4000 | 2600 | 200 | 8 | 970 | 1910 | | | 82 218 | |
| **емкости имеют цилиндрическую горизонтальную форму | | | | | | | | | | |
| Р2500ФК3 прямоугольная | 2500 | 2230 | 110 | 6 | 1100 | 1230 | | 380 | с дышат. клапаном | 42 428 |
| КР2500 (для перевозки живой рыбы) | 2500 | 2300 | 110 | 8 | 1100 | 1450 | - | Люк | 90 189 | |

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЕМКОСТИ

| Дозирующие контейнеры | | | | | | | | | | |
|---|-----------|------------|------------|--------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------|-----------------------|--|
| Код товара | Объем, л. | Длина, мм. | Масса, кг. | Толщина стенки, мм | Ширина, мм. | Высота, мм. | Диаметр крышки, мм. | Тип Люка* | Стоимость, руб. с НДС | |
| К100К | 100 | 430 | 6 | | 430 | 700 | 150 | без дышат. клапана | 4 168 | |
| ДК60К3 | 60 | 470 | 4,5 | 4 | 600 | | 150 | | 3 127 | |
| ДК100К3 | 100 | 470 | 6 | 4 | 790 | | 150 | | 3 908 | |
| ДК200К3 | 200 | 550 | 9 | 4 | 1030 | | 150 | | 4 885 | |
| ДК500К3 | 500 | 800 | 20 | 4 | 1210 | | 150 | | 9 510 | |
| баки для топлива | | | | | | | | | | |
| ДК60К3_ДТ | 60 | 470 | 3 | 4,5 | 600 | | 150 | | 3 387 | |
| ДК100К3_ДТ | 100 | 470 | 10 | 6 | 790 | | 150 | | 4 299 | |
| ДК200К3_ДТ | 200 | 550 | 8 | 9 | 1030 | | 150 | | 5 146 | |
| Дозирующие контейнеры имеют сливное отверстие на ¾", контейнер на 500 л. на 1". | | | | | | | | | | |
| Емкости со сферическим дном, со 100% опорожнением | | | | | | | | | | |
| 390ГП | 390 | 1170 | 15 | 3 | 1120 | | 1170 | негерметичная | 18 466 | |
| 610ГФПК2 | 590 | 1170 | 25 | 3 | 915 | | 400 | с дышат. клапаном | 19 712 | |



ООО «КомПласт»

ИНН 3435090904 КПП 343501001 ОГРН 1083435000351
 Юр.адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Кирова-19
 Склад: 400006, г. Волгоград, ул. Переяславская - 3
 e-mail: komplast34@yandex.ru www.komplast34.ru
 тел.: (8443) 31-64-11, (8442) 98-60-81, 8-917-338-60-81

| | | | | | | | | |
|----------|-----|------|----|---|------|------|---------------------|--------|
| 660ГП | 660 | 1170 | 30 | 3 | 1430 | 1170 | негерметичная | 20 298 |
| 890ГфПК2 | 890 | 1170 | 30 | 3 | 1220 | 400 | с дыхат.клапаном | 21 544 |

Контейнеры для пищевых продуктов (для переработки рыбы и мяса)

| Код товара | Объем, л. | Длина, мм. | Масса, кг. | Толщина стенки, мм | Ширина, мм. | Высота, мм. | Диаметр слива | Тип Люка* | Стоимость, руб. с НДС |
|------------|---|------------|------------|--------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 1000С | 910 | 1170 | | 8 | 990 | 1000 | 1" | на опорах, без крышки | 17 880 |
| КЛ500СП | 500 | 1215 | 110 | 8 | 815 | 875 | | на подставке | 15 901 |
| КЛ500СПТ | 500 | 1215 | 110 | 8 | 815 | 915 | | на тележке | 19 639 |
| К500 | крышка для контейнеров КЛ500СП, КЛ500СТ | | | | | | | | 3 810 |

Термоизолированные контейнеры (стенки 3-5мм, пространство заполнено пеной) комплектуются крышкой, штабелируются до 5 рядов

| Код товара | Объем, л. | Длина, мм. | Масса, кг. | Толщина стенки, мм | Ширина, мм. | Высота, мм. | Диаметр слива, мм. | Тип Люка* | Стоимость, руб. с НДС |
|------------|-----------|------------|------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|------------|-----------------------|
| И450С | 480 | 1038 | 44 | до 40 | 800 | 800 | 42 | без крышки | 23 302 |
| ИК450С | 480 | 1038 | 60 | | 800 | 845 | | с крышкой | 36 126 |
| И600С | 600 | 1240 | 60 | | 1040 | 780 | | без крышки | 29 238 |
| ИК600С | 600 | 1240 | 80 | до 40 | 1040 | 780 | | с крышкой | 41 915 |

ЕМКОСТИ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ

| Код товара | Объем, л. | Длина, мм. | Масса, кг. | Толщина стенки, мм | Ширина, мм. | Высота, мм. | Диаметр горловины, мм. | Тип Люка* | Стоимость, руб. с НДС | |
|---------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------------|-------------|-------------|------------------------|-----------|-----------------------|--------|
| Септик С1700 | 1700 | 1356 | 62 | 9 | 1380 | 1700 | 610 | К3000 | 23 514 | |
| Септик С3000 | 3000 | 1820 | 115 | 9 | 1590 | 1750 | | | 44 097 | |
| Септик J4000 | 4000 | 2320 | 160 | 9 | 1510 | 2110 | | | 63 052 | |
| Септик J5000 | 5000 | 2340 | 210 | 9 | 1690 | 2300 | | | 70 868 | |
| Колодец СКД180 | - | - | 4,5 | 3-5 | 670 | 1845 | 610 | К3000 | 12 311 | |
| Секция насоса СН3000У | - | - | 36 | 4-5 | 1090 | 1490 | 610 | | 14 330 | |
| Горловина СК25 | - | - | 6 | 3-5 | 680 | 250 | 610 | | 3 322 | |
| Удлиняющая горловина СК3000 (без дна) | - | - | 10 | 3-5 | 680 | 640 | 610 | | 4 299 | |
| Удлиняющая горловина СКД3000 (с дном) | - | - | 10 | 9 | 680 | 640 | 610 | К_COM | 4 299 | |
| Крышка К3000 | - | - | 4 | 3-5 | 700 | 118 | - | | - | 2 903 |
| Септик С3700 | 3700 | 2400 | 143 | 10 | 1620 | 2115 | 770 | | К_COM | 60 837 |
| Септик 2 камеры С3700_2КАМ | 3700 | 2400 | 143 | 10 | 1620 | 2115 | | | | 73 148 |
| Септик С4900 | 4900 | 2400 | 210 | 10 | 1970 | 2455 | 770 | К_COM | 76 470 | |
| Септик 2 камеры С4900_2КАМ | 4900 | 2400 | 210 | 10 | 1970 | 2455 | | | 92 233 | |
| Горловина СК_COM (С3700,С4900) | - | 770 | 5 | 10 | 770 | 450 | 770 | К_COM | 4 820 | |
| Крышка К_COM (С3700,С4900) | - | 770 | 4,5 | 3-5 | 770 | 105 | | | 4 169 | |



ООО «КомПласт»

ИНН 3435090904 КПП 343501001 ОГРН 1083435000351
 Юр.адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Кирова-19
 Склад: 400006, г. Волгоград, ул. Переяславская - 3
 e-mail: komplast34@yandex.ru www.komplast34.ru
 тел.: (8443) 31-64-11, (8442) 98-60-81, 8-917-338-60-81

СИСТЕМА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД СОМ (удаленность от дома до 20м)

| Код товара | Объем, л. | Длина, мм. | Масса, кг. | Толщина стенки, мм | Ширина, мм. | Высота, мм. | Кол-во человек | Производительность | Стоимость, руб. с НДС |
|------------|-----------|------------|------------|--------------------|-------------|-------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| АНИЛОН -4 | 3700 | 2400 | | | 1620 | 2115 | 4-8 | 600-1200 | 260 680 |
| АНИЛОН -6 | 4900 | 2400 | | | 1970 | 2455 | 6-12 | 900-2000 | 281 450 |

Емкости для наземного и подземного хранения жидкостей

| Код товара | Объем, л. | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. | Диаметр горловины, мм. | Тип Люка* | Стоимость, руб. с НДС |
|---|-----------|------------|-------------|-------------|---|-------------------|-----------------------|
| U2000_СК_ДТ (для диз. топлива подземный) | 2000 | 2650 | 1760 | 1820 | 190 (крышка горловины) 610 (внешняя крышка) | без дышат клапана | 71 780 |
| U2000ДТК (для диз. топлива наземный) | 2000 | 2650 | 1760 | 1130 | 190 | | 32 503 |
| U2000ФК2 (наземный) | 2000 | 2650 | 1760 | 1130 | 380 | с дышат.клапаном | 31 461 |
| U2000_K590(в комплекте с крышкой К_СОМ, подземный) | 2000 | 2650 | 1760 | 1120 | 610 | не герметичная | 55 170 |
| U2000_СК_K590(в комплекте с крышкой К_СОМ, подземный) | 2000 | 2650 | 1760 | 1820 | | | 61 554 |
| U4500_СК_ДТ (для диз. топлива подземный) | 4500 | 3150 | 2350 | 2075 | 190 (крышка горловины) 610 (внешняя крышка) | без дышат клапана | 120 827 |
| U4500ФК2 (наземный) | 4500 | 3150 | 2350 | 1140 | 380 | с дышат.клапаном | 60 576 |
| U4500_K590(в комплекте с крышкой К_СОМ, подземный) | 4500 | 3150 | 2350 | 1375 | 610 | не герметичная | 106 628 |
| U4500_СК_K590(в комплекте с крышкой К_СОМ, подземный) | 4500 | 3150 | 2350 | 2075 | | | 113 011 |